



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/86/W1/2015

Data:
01.10.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/86/2015 pn. Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne i niemedyczne w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawcy:

ZESTAW 1

Zadanie nr 1

Poz. 1 Kozetka lekarska – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską posiadającą długość 1840 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską posiadającą wysokość 650 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 Kozetka lekarska – 17 szt.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską z manualną regulacją kąta nachylenia podglówka w zakresie od -25 do +40 stopni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską posiadającą długość 1970 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską posiadającą szerokość leża 560 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską posiadającą wysokość leża 570 mm?



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3 Wózek do przewożenia chorych leżących

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego szerokość całkowita wraz z poręczami jak również bez nich wynosi 790 mm? W oferowanych wózkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące wózek oraz ściany przed otarciami?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych którego długość całkowita wynosi 2090 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją przechyłu leża do pozycji Trendelenburga w zakresie do 20 stopni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający leże dwusegmentowe?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem umożliwiającym wykonywanie zdjęć RTG na całej jego długości jednak bez możliwości monitorowania pacjenta aparatem RTG z ramieniem C?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem posiadającym jeden tunel na kasety RTG na całej długości leża?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, w którym dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w wieszak kroplówki z czterema haczykami ze stali nierdzewnej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego szerokość całkowita wraz z poręczami jak również bez nich wynosi 820 mm? W oferowanych wózkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące wózek oraz ściany przed otarciami?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 2130 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 565 do 910 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją przechyłu leża do pozycji Trendelenburga w zakresie do 17 stopni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomocą pompy hydraulicznej sterowanej dźwigniami nożnymi?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, w którym dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający poręcze boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 4 Stół zabiegowy – 1 szt.

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokrytej materiałem antystatycznym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w materace z szwem wewnętrznym (ukrytym) zabezpieczonym przed przedostawaniem się do wewnątrz jakichkolwiek substancji?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w materace w kolorze czarnym? Pragniemy zauważyć, że materiał antystatyczny występuje jedynie w kolorze czarnym.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 7 Fotel laryngologiczny 2 – segmentowy – 1 szt.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z siedziskiem okrągłym o średnicy 480 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z regulacją wysokości siedziska w zakresie od 460 do 660 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ - zaproponowany zakres mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z możliwością obrotu siedziska w stosunku do podstawy o 360 stopni?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w podgłówek jednoprzegubowy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z gładką metalową podstawą bez tworzywowej osłony?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z bez tworzywowej osłony siedziska oraz oparcia pleców?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 2

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1.1 DO SIWZ

POZYCJA NR 1: Kozetka lekarska

1. Dotyczy punktu nr 5 – Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską, której długość wynosi 1840mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy punktu nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską, której wysokość wynosi 650mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

POZYCJA NR 2: Kozetka lekarska

1. Dotyczy punktu nr 8 – Czy Zamawiający dopuści kozetkę, która nie posiada uchwytu na rolkę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

POZYCJA NR 3: Wózek do przewożenia chorych leżących

1. Dotyczy punktu nr 3 – Czy Zamawiający dopuści wózek, którego całkowita długość wynosi 2150mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy punktu nr 4- Czy Zamawiający dopuści wózek, którego regulacja wysokości za pomocą pompy nożnej hydraulicznej wynosi 535 – 970 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy punktów nr 6 i 7 – Czy Zamawiający dopuści wózek, którego przechył Trendelenburga jest w zakresie 14⁰, a przechył anty-Trendelenburga wynosi 7⁰?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy punktu nr 16- Czy Zamawiający dopuści wózek, którego dopuszczalne obciążenie wynosi min 225kg?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

POZYCJA NR 4: Stół zabiegowy

1. Dotyczy punktu nr 2 – Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, którego długość stołu z blatem wynosi 1950mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy punktu nr 4 – Czy Zamawiający dopuści wózek, którego regulacja wysokości blatu jest w zakresie 780 – 1090 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy punktu nr 5 – Czy Zamawiający dopuści wózek, którego regulacja oparcia pleców jest w zakresie -30^o do 70^o?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy punktu nr 8 – Czy Zamawiający dopuści wózek, którego przechył anty-Trendelenburga wynosi 18^o?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

POZYCJA NR 6: Wózek do przewożenia zwłok

1. Dotyczy punktu nr 5 – Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma długość całkowitą 1900mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy punktu nr 6 – Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma szerokość 600mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy punktu nr 7 – Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma zakres regulacji w zakresie 650-950mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści przykrywę, która swoimi rozmiarami pasuje do wyżej wymienionych rozmiarów?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

POZYCJA NR 7: Fotel laryngologiczny 2 - segmentowy

1. Dotyczy punktu nr 2 – Czy Zamawiający dopuści fotel, który ma następujące wymiary 523x507mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy punktu nr 3 - Czy Zamawiający dopuści fotel, którego regulacja wysokości siedziska jest w zakresie 580-780 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy punktu nr 6 – Czy Zamawiający dopuści fotel, który ma podglówek z regulacją wysokości i kąta pochylecia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1.2 DO SIWZ

POZYCJA NR 1: Wózek Wielofunkcyjny

1. Dotyczy punktu nr 1 – Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma następujące wymiary zewnętrzne: 900x600 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy punktu nr 2 – Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma następujące wymiary podstawy: 913x605mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy punktu nr 3 – Czy Zamawiający dopuści wózek, którego wysokość od podłoża do blatu wynosi 1060mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy punktu nr 4a – Czy Zamawiający dopuści wózek, którego szafka ma szerokość 469 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy punktu nr 9a – Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma następującą konfigurację szuflad: 2x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy punktu nr 10 – Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma 431 mm szerokość frontów szuflad?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy punktu nr 13 – Czy Zamawiający dopuści wózek, który wewnątrz szafki z drzwiami ma kosz o wymiarach: 450x233x100mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy punktu nr 17 – Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma kosz o wymiarach 300x210x440mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska