



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
EZP/220/31/2016/1

Data:
09.06.2016r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/31/2016 pn.: Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków znieczulających wraz z dzierżawą parowników oraz produktów do żywienia pozajelitowego dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy zadania nr 7, pozycja 32

1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™S (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-strzykawki x 2,5 ml, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i portu dożylnego ograniczając krwawienia, zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odp.: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji (zmiany opisu i ilości) przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 32 zadania nr 7. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 32 zadania nr 7, stanowi aktualnie pozycję 33 zadania nr 7.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy zadania nr 7, pozycja 32

2. Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu Twin Pack, które zawiera dwie ampułko-strzykawki x 2,5 ml, zamknięte aseptycznie papier-folia z przeliczeniem ilości, tj. 2 000 zestawów Twin Pack?

Odp.: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji (zmiany opisu i ilości) przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 32 zadania nr 7. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 32 zadania nr 7, stanowi aktualnie pozycję 33 zadania nr 7.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015

ZESTAW 2

Dotyczy zadania nr 8, pozycja 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 8 pozycja 3, preparatu Plofed 1% emulsja do wstrzykiwań dożylnych 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml?

Odp.: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji (zmiany opisu) przedmiotu zamówienia z pozycji 3 zadania nr 8.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy zadania nr 27, pozycja 11, 12 i 13

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Midazolam w pakiecie nr 27 pozycja 11, 12 i 13 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 27, pozycja 11, 12 i 13

3. Czy zamawiający w pakiecie nr 27 pozycja 11, 12 i 13 wymaga, aby Midazolamy zgodnie z ChPI miały możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h w temp. 25⁰C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

ZESTAW 3

Dotyczy zadania nr 20, poz. 1, 2

1. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, ze względu na czas przygotowania i podania pacjentowi preparatu Amoxicillin, Clavulanic acid fiołki, aby trwałość przygotowanego roztworu wynosiła co najmniej 3h w temperaturze pokojowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 20, poz. 1, 2

2. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat Amoxicillin + kw. Klawulan, inj. iv. 1 g + 0,2 g w opakowaniu x 5 fiołek?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz z odpowiednim przeliczeniem.

Dotyczy zadania nr 28, poz. 1, 2

3. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby preparat Chlorowoderek vancomycyny, posiadał wskazanie do stosowania w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 28, poz. 1, 2

4. Zwracam się z prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga, aby preparat Chlorowoderek vancomycyny, posiadał możliwość podania w infuzji ciągłej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 28, poz. 1, 2

5. Zwracam się z prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga, aby preparat Chlorowodorek vancomycyny, posiadał możliwość podania doustnego?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ.

ZESTAW 4

1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.9? Przedmiotem niniejszego postępowania jest konkretny lek, wskazany w ofercie Wykonawcy i tenże lek Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po zaoferowanej cenie. Zmiana przedmiotowa w tym zakresie nie może stanowić zobowiązania Wykonawcy w postępowaniu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający zmieni sposób naliczania kary umownej określonej w par. 3.1. z wartości kwotowej na wartość procentową (0,2%) niezrealizowanego zamówienia (niedostarczonego leku) oraz usunie minimalną wartość kary umownej poprzez wykreślenie frazy: „ale nie może być niższa niż 100 zł.”? Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich naliczeniem **w wysokości rażąco wygórowanej**.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wykreśli w par. 3.2. frazę: „Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł.”? Wykonawca za opóźnienie w dostawie zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej określonej w par. 3.1. Obowiązek zapłaty dodatkowej kary umownej określonej w par. 3.2. powoduje, że będzie on płacił podwójną karę za to samo naruszenie umowy. Nadto zapis powyższy, zwłaszcza dotyczący kwoty 200 zł, grozi Wykonawcy **rażącą stratą**.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający zmieni sposób naliczania kary umownej określonej w par. 3.3. z wartości kwotowej na wartość procentową (0,2%) niezrealizowanego zamówienia (niedostarczonego leku) oraz usunie minimalną wartość kary umownej poprzez wykreślenie frazy: „ale nie może być niższa niż 100 zł.”? Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich naliczeniem **w wysokości rażąco wygórowanej**.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający w par. 3.3 zmieni termin rozpatrzenia reklamacji przy brakach ilościowych na 7 dni? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający w par. 3.3. wykreśli frazę: „Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji Wykonawca wymieni reklamowany towar w ciągu 48 godzin roboczych”? Wymiana towaru powinna mieć miejsce dopiero po rozpatrzeniu i potwierdzeniu podstaw reklamacji. W innym wypadku postępowanie reklamacyjne staje się fikcją, gdyż niezależnie od sposobu jego zakończenia towar i tak zostanie wymieniony.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Dotyczy zadania nr 17, poz. 6, 7

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 17, pozycji 6, 7 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100 ml, 250 ml, ponieważ:
 - Mannitol 15 % i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach chorobowych, a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapeutycznego leku,
 - Roztwory Mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem może być gotowy do użycia bez czasochłonnego rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej,
 - Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed odklejeniem etykiety oznakowania leku, przez co zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłki.Mannitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.
W przypadku odpowiedzi negatywnych prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Odp.: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji (zmiany opisu i ilości) przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 6 i 7 zadania nr 17. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 6 i 7 zadania nr 17, stanowi aktualnie pozycje 9 i 10 zadania nr 17.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy zadania nr 18, poz. 1

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 18 pozycji 1 do oddzielnego pakietu? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 18, poz. 2, 3

3. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 18, poz. 2, 3 opakowania PE bez portów?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 18, poz. 4

4. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 18, poz. 4 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową. Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe, niż opróżnionych butelek i mają mniejszą kubaturę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 18, poz. 5, 6

5. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 18, poz. 5, 6 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 18, poz. 7, 8

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 18, pozycji 7, 8 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worki Viaflo, o pojemności 100 ml, 250 ml, ponieważ:
- Mannitol 15 % i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach chorobowych, a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapeutycznego leku,
 - Roztwory Mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem może być gotowy do użycia bez czasochłonnego rozpuszczania w gorącej kąpeli wodnej,
 - Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed odklejeniem etykiety oznakowania leku, przez co zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłki.
- Mannitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.
- W przypadku odpowiedzi negatywnych prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 19, poz. 1-7, 10-15

7. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 19 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ zastosowanie opakowań typu worki może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową. Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe, niż opróżnionych butelek i mają mniejszą kubaturę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 19, poz. 8, 9

8. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 19 poz. 8, 9 opakowania PE bez portów?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 19, poz. 16, 17

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 19 poz. 16, 17 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500 ml i 1000 ml w opakowaniu worki Viaflo?
- Uzasadnienie:
- PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Elektrolity wchodzące w skład Plasmalyte są tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza.
- Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte posiada w składzie elektrolitowym (w mmol/l): Cl 98, Na 140, K 5.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku w obrębie tej samej drogi podania, np.: tabl. powł. - tabl.; -. tabl. - drażetki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamianę: tabl. powł. – tabl.; tabl. – drażetki.

2. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów, itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy

ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp.: Zamawiający wymaga przeliczenia do pełnych ilości opakowań zaokrąglonych „w górę”, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na zamianę i przeliczenie opakowań handlowych tylko w przypadku zaoferowania opakowań mniejszych, niż opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. **Dotyczy zadania nr 7, poz. 15. Glucosum 20% oraz poz. 16. Glucosum 40%.** Czy Zamawiający zezwala na wycenę opakowań zbiorczych x 50 amp.?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, lecz z odpowiednim przeliczeniem.

4. **Dotyczy zadania nr 7, poz. 18. Milrinonum 1 mg/ml.** Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu w postaci konc. do sporządz. roztworu d/inf. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. **Dotyczy zadania nr 23, poz. 1.** Proszę o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za mg z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. **Dotyczy zadania nr 25, poz. 3. (Tacrolimus w postaci kaps. i kaps. o przedł. uwal., 3 mg x 30 kaps.).** Ponieważ preparat dostępny jest tylko w postaci kaps. o przedł. uwal., proszę o dopuszczenie wyceny leku tylko w takiej postaci.

Odp.: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji (zmiany opisu) przedmiotu zamówienia z pozycji 3 zadania nr 25.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

7. **Dotyczy zadania nr 27, poz. 14.** W związku z zakończoną produkcją preparatu Sopotorm, jedyne dostępne na rynku prep. Midazolamu w dawce 2 mg/2 ml, zwracamy się z prośbą o wydzielenie preparatu do osobnego pakietu lub wykreślenie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy wycenić lek, podając ostatnią cenę sprzedaży oraz wpisać uwagę o jego braku.

8. **Dotyczy zadania nr 27, poz. 25-28. Fentanyl, plastry.** Czy Zamawiający miał na myśli dawki w jednostce mg/h (odpowiednio 0,025 mg/h; 0,05 mg/h; 0,075 mg/h; 0,1 mg/h)?

Odp.: Tak, Zamawiający miał na myśli dawki w jednostce mg/h, odpowiednio dla pozycji 25 – dawka 0,025 mg/h, dla pozycji 26 – dawka 0,05 mg/h, dla pozycji 27 – dawka 0,075 mg/h i dla pozycji 28 – dawka 0,1 mg/h. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji (zmiany opisu) przedmiotu zamówienia z pozycji 25, 26, 27 i 28 zadania nr 27.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

9. **Dotyczy zadania nr 27, poz. 47. Methadone 1 mg/ml syrop, 100 ml.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000 ml w ilości 1 opak., koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, którego stabilność po otwarciu w temp. poniżej 25 stopni C wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego podtrzymującego leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i psychospołeczną? Pozwoli to na zaoferowanie korzystniejszych warunków cenowych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

Pytania do umowy na zadania nr 1-29, 31, 32:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał, w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji, itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z § 1 ust. 5 i ust. 6 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy § 2 ust. 6 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację zapisu o numerze zamówienia na fakturze, a pozostawienie zapisu o numerze umowy?

Odp.: Zamawiający informuje, że w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5A do SIWZ, w ust. 6 § 2 nie występuje zapis o numerze zamówienia na fakturze.

3. Dotyczy § 3 ust. 1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru, poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej kary umownej w wysokości 20% wartości dostawy, ale nie niższej niż 200 zł, pozostawiając jednocześnie treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia zastępczego?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru zamawianego w trybie "zwykłym" poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w części dotyczących kar umownych za opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru zamawianego w trybie "cito" i "na ratunek" poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,05% za godzinę liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

Dotyczy zadania nr 26, poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych w ramach pozycji 1?

Odp.: Zamawiający informuje, że dokonał wydzielenia pozycji 2 i 3 z zadania nr 26, pozostawiając pozycję 1 oraz modyfikacji (zmiany opisu i ilości) przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 1, 2 i 3 zadania nr 26. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 2 zadania nr 26, stanowi aktualnie zadanie nr 34, a zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 3 zadania nr 26, stanowi aktualnie zadanie nr 35.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy zadania nr 26, poz. 1

2. Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o objętości ampułkostrzykawki 0,85 ml, osmolarności 320 mOsmol/kg, lepkości 3,3 mln cPs, masie cząsteczkowej 5 mln D, pochodzenia naturalnego?

Odp.: Zamawiający informuje, że dokonał wydzielenia pozycji 2 i 3 z zadania nr 26, pozostawiając pozycje 1 oraz modyfikacji (zmiany opisu i ilości) przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 1, 2 i 3 zadania nr 26. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 2 zadania nr 26, stanowi aktualnie zadanie nr 34, a zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 3 zadania nr 26, stanowi aktualnie zadanie nr 35.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 9

Dotyczy projektu umowy

1. Dotyczy § 3 ustęp 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawach i ustanowi karę na poziomie 10% wartości zamówienia za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Ustalona przez Zamawiającego kara na poziomie 100,00 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki w dostawie jest wyraźnie zawyżona.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy § 3 ustęp 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wysokości minimalnej kary, tj. kwoty 200,00 zł w przypadku zakupu interwencyjnego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy § 3 ustęp 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 10

1. Proszę o wydzielenie z zadania nr 8 poz. 1 i utworzenie oddzielnego pakietu.
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową. Pozostawienie pakietu w formie, jaką opisał Zamawiający spowoduje, iż w tej części zamówienia wystartuje tylko jeden dostawca, świadomy braku jakiegokolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie mniej korzystną cenowo. W konsekwencji, z braku innych uczestników postępowania przetargowego, Zamawiający przeznaczy na zamówienie większą ilość środków pieniężnych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 11

1. Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1, 3, 4:
 1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **10%** wartości **brutto** zamawianej, **opóźnionej w dostawie** partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł.
* za godzinę w przypadku dostaw „cito”
 3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
 - braków ilościowych – w ciągu 48 godzin,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca wymieni reklamowany towar w ciągu 48 godzin.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie, **jednak nie więcej niż 10% wartość brutto przedmiotu zamówienia, którego dotyczą braki ilościowe lub wady ilościowe.**

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 7), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto niezrealizowanej w terminie części** umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 12

Dotyczy zadania nr 19, poz. 19

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 poz. 19 wymaga preparatu hydroksyetylowanej skrobi w pełni zbilansowanym fizjologicznym roztworze elektrolitów zgodnym ze składem osocza, zawierającym Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻ oraz optymalne aniony tj. octany i jabłczany. Obecne zalecenia w płynoterapii to stosowanie płynów w pełni zbilansowanych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 19, poz. 1, 3-7, 9-13, 15-17, 19

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 19 poz. nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, co umożliwi złożenie oferty jakościowej przez wiodącego producenta w przedmiocie zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 w poz. nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 wymaga opakowań stojących z dwoma równocennymi, płaskimi (ważne w przypadku ponownej dezynfekcji), samouszczelniającymi się portami, które zapewniają szczelne połączenie ze sprzętem bez napowietrzania systemu infuzyjnego. Opakowań gwarantujących bezpieczne przygotowanie leków i infuzję w systemie nierozłączalnym, zamkniętym, eliminującym ryzyko kontaminacji leku i wynikających z tego konsekwencji terapeutycznych i ekonomicznych.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ.

ZESTAW 13

Dotyczy zadania nr 19, poz. 16, 17

1. Zgodnie z rekomendacjami i najnowszymi Polskimi Wytycznymi Okołooperacyjnymi Leczenia Płynami opracowanymi w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, stężenie chloru powyżej 125 mmol/l wiąże się ze zwiększeniem ryzyka śmierci pacjentów, jak również ryzykiem wystąpienia dysfunkcji nerek.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 19 pozycja 16, 17 preparatu najbardziej zbliżonego składem jonów Cl do składu osocza oraz zmniejszającym ryzyko wystąpienia kwasicy hiperchloremicznej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, a zmiany obejmują:

- w zadaniu nr 1 (Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego) – zmianę ilości,
- w zadaniu nr 2 (Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych) – zmianę ilości,
- w zadaniu nr 5 (Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia) – zmianę ilości,
- w zadaniu nr 6 (Środki immunosupresyjne) – zmianę ilości,
- w zadaniu nr 7 (Środki obniżające krzepliwość krwi, różne produkty lecznicze) – zmianę opisu, zmianę ilości, dodanie pozycji w przedmiocie zamówienia i zmianę numeracji w pozycjach przedmiotu zamówienia,
- w zadaniu nr 8 (Środki znieczulające) – zmianę opisu,
- w zadaniu nr 9 (Preparaty przeciw anemii) – zmianę opisu i zmianę ilości,
- w zadaniu nr 10 (Heparyna) – zmianę opisu i zmianę ilości,
- w zadaniu nr 12 (Heparyna) – zmianę ilości,
- w zadaniu nr 16 (Płyny dożylnne) – zmianę opisu, zmianę ilości, dodanie pozycji w przedmiocie zamówienia i zmianę numeracji w pozycjach przedmiotu zamówienia,
- w zadaniu nr 17 (Płyny dożylnne) – zmianę opisu, zmianę ilości, dodanie pozycji w przedmiocie zamówienia i zmianę numeracji w pozycjach przedmiotu zamówienia,
- w zadaniu nr 18 (Płyny dożylnne) – zmianę ilości,
- w zadaniu nr 19 (Płyny dożylnne) – zmianę ilości,
- w zadaniu nr 21 (Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów) – zmianę opisu i zmianę ilości,
- w zadaniu nr 22 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego) – zmianę ilości,
- w zadaniu nr 23 (Różne produkty lecznicze) – zmianę opisu,
- w zadaniu nr 24 (Różne produkty lecznicze) – zmianę opisu,
- w zadaniu nr 25 (Środki immunosupresyjne) – zmianę opisu,
- w zadaniu nr 26 (Produkty lecznicze dla organów zmysłów) – zmianę opisu, zmianę ilości, wydzielenie pozycji z przedmiotu zamówienia,
- w zadaniu nr 27 (Środki znieczulające, środki przeciwbólowe, pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego) – zmianę opisu,

a także:

- dodanie zadania nr 33 w następującym brzmieniu:

Zadanie nr 33. Preparaty przeciw anemii

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość [szt.]
1.	Glikolmetoksypolietylenowa epoetyna beta 0,3 ml, 50 mcg/-1 amp.-strzyk. – 1 szt.	160

- dodanie zadania nr 34 wydzielonego z pozycji 2 zadania nr 26 w następującym brzmieniu:

Zadanie nr 34. Produkty lecznicze dla organów zmysłów

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość [szt.]
1.	Materiał wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjnych: 4% chondroitynosiarczan sodu, 3% hialuronian sodu o obj. 0,5 ml w sterylnej ampułkostrzykawce ze sterylną kaniulą - 1 szt.	50

- dodanie zadania nr 35 wydzielonego z pozycji 3 zadania nr 26 w następującym brzmieniu:

Zadanie nr 35. Produkty lecznicze dla organów zmysłów

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość [szt.]
1.	Carbachol - sterylny roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego 0,1 mg/1 ml, 1,5 ml x 1 fiol. - 1 szt.	45

- dodanie zadania nr 36 w następującym brzmieniu:

Zadanie nr 36. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość [szt.]
1.	Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD o składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, glikol. Przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach. Pakowany po 5 litrów - 1 szt.*	30
2.	Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej EDT o składzie: kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B, F, Tbc, V. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjniach. Pakowany po 2,8 litra – 1 szt.*	100
3.	Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego. Pakowany po 5 litrów – 1 szt.*	30
4.	Enzymatyczny (min. 4 enzymy) preparat w postaci koncentratu do mycia wstępnego wszystkich rodzajów giętkich endoskopów. Usuwaający zaschnięte zanieczyszczenia organiczne. Zawierający środki powierzchniowo czynne. Neutralne pH. Opakowanie – butelka 2-litrowa – 1 szt.*	6

***Zamawiający wymaga preparatów do myjni Olympus oraz kompatybilności przedmiotu zamówienia z poz. 1-4**

- dodanie zadania nr 37 w następującym brzmieniu:

Zadanie nr 37. Różne produkty lecznicze

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość [op.]
1.	Żywe cząstki BCG (Bacillus Calmette-Guérin), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego, 1 fiołka (1 dawka) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 2×10^8 i nie więcej niż 3×10^9 żywych cząstek BCG. Opakowanie zawiera: fiołkę z proszkiem, gotowy system umożliwiający rekonstytucję i podawanie oraz rozpuszczalnik po 50 ml	300

Podsumowując powyższe, Zamawiający w całości modyfikuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zamieszczając aktualną i ostateczną wersję jako poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W wyniku powyższych zmian, Zamawiający zmienia kwotę wadium w następujący sposób:

Zadanie nr 1 – z: 4 200,00 PLN – na: 4 500,00 PLN

Zadanie nr 2 – z: 3 650,00 PLN – na: 4 050,00 PLN

Zadanie nr 3 – z: 150,00 PLN – na: 160,00 PLN

Zadanie nr 4 – z: 3 200,00 PLN – na: 3 400,00 PLN

Zadanie nr 5 – z: 5 500,00 PLN – na: 6 050,00 PLN

Zadanie nr 6 – z: 650,00 PLN – na: 350,00 PLN

Zadanie nr 7 – z: 16 100,00 PLN – na: 16 600,00 PLN

Zadanie nr 9 – z: 2 900,00 PLN – na: 2 850,00 PLN

Zadanie nr 10 – z: 6 350,00 PLN – na: 6 400,00 PLN

Zadanie nr 12 – z: 11 050,00 PLN – na: 12 900,00 PLN

Zadanie nr 16 – z: 3 400,00 PLN – na: 3 650,00 PLN

Zadanie nr 17 – z: 3 450,00 PLN – na: 3 350,00 PLN

Zadanie nr 18 – z: 2 550,00 PLN – na: 2 950,00 PLN

Zadanie nr 19 – z: 16 700,00 PLN – na: 15 450,00 PLN

Zadanie nr 20 – z: 1 650,00 PLN – na: 1 450,00 PLN

Zadanie nr 21 – z: 500,00 PLN – na: 300,00 PLN

Zadanie nr 23 – z: 900,00 PLN – na: 850,00 PLN

Zadanie nr 24 – z: 4 900,00 PLN – na: 5 300,00 PLN

Zadanie nr 26 – z: 3 550,00 PLN – na: 2 550,00 PLN

Zadanie nr 27 – z: 9 700,00 PLN – na: 9 050,00 PLN

Zadanie nr 30 – z: 4 500,00 PLN – na: 4 550,00 PLN

Zadanie nr 31 – z: 2 400,00 PLN – na: 2 350,00 PLN

Zadanie nr 32 – z: 700,00 PLN – na: 650,00 PLN

Zadanie nr 33 – z: - – na: 1 400,00 PLN

Zadanie nr 34 – z: - – na: 200,00 PLN
Zadanie nr 35 – z: - – na: 300,00 PLN
Zadanie nr 36 – z: - – na: 1 450,00 PLN
Zadanie nr 37 – z: - – na: 1 700,00 PLN

W wyniku dodania zadania nr 33 (Preparaty przeciw anemii), zadania nr 34 (Produkty lecznicze dla organów zmysłów), zadania nr 35 (Produkty lecznicze dla organów zmysłów), zadania nr 36 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) i zadania nr 37 (Różne produkty lecznicze), Zamawiający zmienia w nagłówku oferty asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2A do SIWZ zapis z: „(dotyczy zadania nr 1-29, 31 i 32)” na: „(dotyczy zadania nr 1-29, 31-37)”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2A do SIWZ – ofercie asortymentowo-cenowej, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W wyniku dodania zadania nr 33 (Preparaty przeciw anemii), zadania nr 34 (Produkty lecznicze dla organów zmysłów), zadania nr 35 (Produkty lecznicze dla organów zmysłów), zadania nr 36 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) i zadania nr 37 (Różne produkty lecznicze), Zamawiający zmienia w nagłówku projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5A do SIWZ zapis z: „(dotyczy zadania nr 1-29, 31 i 32)” na: „(dotyczy zadania nr 1-29, 31-37)”, a w ust. 1 § 4 zmienia zapis z: „(dotyczy zadania nr 1-29)” na: „(dotyczy zadania nr 1-29, 33-37)”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 5A do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Ponadto Zamawiający zastępuje w ust. 6.1 § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5B do SIWZ sformułowanie o treści: „Zapłata należności z tytułu dzierżawy będzie następowała z dołu w cyklu miesięcznym w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za faktyczną ilość używanych parowników” następującym sformułowaniem: Zapłata należności z tytułu dzierżawy będzie następowała z dołu w cyklu miesięcznym w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury za faktyczną ilość używanych parowników”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 5B do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Zamawiający zmienia również zapis w ppkt 1 pkt 4 rozdziału VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z: „charakterystyki produktu leczniczego do oferowanych produktów, ze wskazaniem w niej oferowanego produktu, podając nr zadania i pozycji w zadaniu (dotyczy zadaniu nr 14)” na: „charakterystyki produktu leczniczego do oferowanych produktów, ze wskazaniem w niej oferowanego produktu, podając nr zadania i pozycji w zadaniu (dotyczy zadaniu nr 14 i poz. 39-41 zadania nr 27)”.

W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 14.06.2016r., do godz. 10:00 na 01.07.2016r., do godz. 10:00,
- termin wniesienia wadium – z 14.06.2016r., do godz. 10:00 na 01.07.2016r., do godz. 10:00,
- otwarcie ofert – z 14.06.2016r. o godz. 10:30 na 01.07.2016r. o godz. 10:30.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- spisie treści, załączniki, załącznik nr 2A i załącznik nr 5A otrzymują brzmienie:

Załącznik nr 2A Formularz asortymentowo-cenowy do zadania nr 1-29, 31-37
Załącznik nr 5A Projekt umowy do zadania nr 1-29, 31-37

- rozdziale III SIWZ pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków znieczulających wraz z dzierżawą parowników oraz produktów do żywienia pozajelitowego dla SPWSZ w Szczecinie - 37 zadań.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 - 33.69.00.00-3 – Różne produkty lecznicze**
 - 33.65.14.00-2 – Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego**
 - 33.64.20.00-2 – Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych**
 - 33.66.11.00-2 – Środki znieczulające**
 - 33.62.12.00-1 – Środki przeciwkrwotoczne**
 - 33.62.00.00-2 – Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia**
 - 33.65.23.00-8 – Środki immunosupresyjne**
 - 33.62.11.00-2 – Środki obniżające krzepliwość krwi**
 - 33.62.13.00-2 – Preparaty przeciw anemii**
 - 33.14.15.50-0 – Heparyna**
 - 33.65.16.00-4 – Szczepionki**
 - 33.65.15.20-9 – Immunoglobuliny**
 - 33.69.25.00-2 – Płyny dożylnie**
 - 33.65.11.00-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego**
 - 33.66.00.00-4 – Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów**
 - 33.66.20.00-8 – Produkty lecznicze dla organów zmysłów**
 - 33.66.12.00-3 – Środki przeciwbólowe**
 - 33.66.17.00-8 – Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego**
 - 33.69.22.00-9 – Produkty do żywienia pozajelitowego**
 - 33.63.16.00-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne**

➤ rozdziale IV SIWZ zapis otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia:

- sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania (zadanie nr 1-30, 33-37),
- sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 11.02.2017r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania (zadanie nr 31-32).

➤ rozdziale VIII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 01.07.2016r. do godz. 10:00 w wysokości:

Nr zadania	Kwota wadium
Zadanie nr 1	4 500,00 PLN
Zadanie nr 2	4 050,00 PLN
Zadanie nr 3	160,00 PLN
Zadanie nr 4	3 400,00 PLN
Zadanie nr 5	6 050,00 PLN
Zadanie nr 6	350,00 PLN
Zadanie nr 7	16 600,00 PLN
Zadanie nr 8	1 600,00 PLN
Zadanie nr 9	2 850,00 PLN
Zadanie nr 10	6 400,00 PLN
Zadanie nr 11	13 750,00 PLN
Zadanie nr 12	12 900,00 PLN
Zadanie nr 13	2 350,00 PLN
Zadanie nr 14	5 150,00 PLN
Zadanie nr 15	100,00 PLN
Zadanie nr 16	3 650,00 PLN
Zadanie nr 17	3 350,00 PLN
Zadanie nr 18	2 950,00 PLN
Zadanie nr 19	15 450,00 PLN
Zadanie nr 20	1 450,00 PLN

Zadanie nr 21	300,00 PLN
Zadanie nr 22	250,00 PLN
Zadanie nr 23	850,00 PLN
Zadanie nr 24	5 300,00 PLN
Zadanie nr 25	2 300,00 PLN
Zadanie nr 26	2 550,00 PLN
Zadanie nr 27	9 050,00 PLN
Zadanie nr 28	1 350,00 PLN
Zadanie nr 29	150,00 PLN
Zadanie nr 30	4 550,00 PLN
Zadanie nr 31	2 350,00 PLN
Zadanie nr 32	650,00 PLN
Zadanie nr 33	1 400,00 PLN
Zadanie nr 34	200,00 PLN
Zadanie nr 35	300,00 PLN
Zadanie nr 36	1 450,00 PLN
Zadanie nr 37	1 700,00 PLN

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 01.07.2016r., do godz. 10:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2016r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespółego
Małgorzata Usielska