



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
EZP/220/32/2016/1

Data:
24.05.2016r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/32/2016 pn.: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy zadania nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści środek do mycia i dezynfekcji instrumentarium z metalu, tworzyw sztucznych, szkła i materiałów termolabilnych, zawierający substancje mikrobójcze, detergenty niejonowe, detergenty kationowo-czynne, związki chelatujące, antykorozyjne, bez zawartości aldehydów, skuteczny wobec: bakterii, prątków (*M. tuberculosis*), *F. (C. albicans)*, wirusów (HIV, HBV, HCV). Opakowanie 5l?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty przebadane na skuteczność wobec Tbc metodą Bactec, która została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 7

3. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający opis przedmiotu zamówienia, osiągający wymagane spektrum bez konieczności stosowania aktywatora?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga 30 dniowej stabilności preparatu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015

5. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych konfekcjonowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu w opakowaniach 5l z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania oraz pasków testowych konfekcjonowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

ZESTAW 2

1. Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1, 3, 4:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **10%** wartości **brutto** zamawianej, **opóźnionej w dostawie** partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł.

* za godzinę w przypadku dostaw „cito”

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 48 godzin,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca wymieni reklamowany towar w ciągu 48 godzin.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, którego dotyczą braki ilościowe lub wady ilościowe.**

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 6), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto niezrealizowanej w terminie części umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 2 ust. 6 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Dotyczy zadania nr 4 poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ w opakowaniach do 1,5 kg z przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4 poz. 2

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie

bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) (EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4 poz. 2

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniającego zapisy SIWZ, wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B, Tbc (M. Avium M. Terrae), F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4 poz. 5

4. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ w opakowaniach do 1,5 kg z przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 1

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B (EN13727), F (EN13624), Tbc (EN14348), V (Noro, Adeno, Polio – EN14476) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny. Wymóg, aby preparat zawierał w swoim składzie chlorheksydynę i nadtlenek wodoru jest zapisem znacząco ograniczającym konkurencję, a dodatkowo nawet szkodliwym dla samych użytkowników, ponieważ im więcej chemicznych substancji aktywnych działa na skórę rąk, tym większe prawdopodobieństwo powstawania mikrourazów oraz jej wysuszenia. Nie ma żadnej przesłanki przemawiającej za takim zapisem, ponieważ proponowany przez nas preparat w równie szybkim czasie wykazuje wymaganą skuteczność mikrobójczą. Tak więc powyższy zapis nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 2

6. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej hypoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowana przez osoby, u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

ZESTAW 4

Dotyczy zadania nr 4, poz. 2

1. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 4 poz. 2 preparat o spektrum B, F, V (HIV, HBV, Rota, Vaccina) w czasie działania do 15 min. Tbc w czasie działania do 30 min. V (Papova, Adeno) w czasie działania do 60 min. Preparat spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 5

Dotyczy zadania nr 1 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezyjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%) o spektrum działania (B, Tbc, F, V) w czasie 5 min i temperaturze 50-60°C, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l? Preparat został przebadany pod względem kompatybilności z myjniemi firmy Olympus. Preparat używany jest w Państwa jednostce od wielu lat i cieszy się pozytywną opinią wśród personelu.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w opakowaniach 2 l, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 1 poz. 4

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w opakowaniach 5 kg, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ? Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 1 poz. 5

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w opakowaniach a 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 13 poz. 1

5. Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na zmianę rejestracji produktu, Zamawiający oczekuje preparatu na bazie octenidyny w opakowaniach a 6 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytania ogólne:

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty - zamiast dokumentów potwierdzających żądane spektrum i czas działania - oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie badania

ofert. Dołączenie oświadczenia znacznie zmniejszy objętość oferty, a tym samym usprawni proces badania i oceny ofert.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 ppkt 2 i ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

7. W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, czy dokonać przeliczeń dla ułamkowej ilości opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Odp.: Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

- w zadaniach nr 1-13 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia nazwę kolumny nr 3 z: „Opakowania” na: „Wielkość opakowania”, nazwę kolumny nr 4 z: „Ilość [szt.]” na: „Ilość [op.]” oraz zapis znajdujący się pod tabelą z: „W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito)” na: „W ofercie asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito)”,

- w zadaniu nr 1 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 1 z: „180” na: „130”, w pozycji 2 z: „135” na: „120” i w pozycji 3 z: „250” na: „170” oraz dodaje zapis pod tabelą o treści: „Wykonawca ma obowiązek skalibrować urządzenia Zamawiającego, do których przeznaczone są środki z zadania nr 1, poz. 1-5”,

- w zadaniu nr 2 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 1 z: „10” na: „12”,

- w zadaniu nr 3 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 1 z: „1350” na: „1700” i z: „220” na: „410”, w pozycji 2 z: „10” na: „5” i w pozycji 3 z: „820” na: „650”, wykreśla zapis znajdujący się w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” w pozycji 2 o treści: „Wymagany dokument potwierdzający możliwość stosowania preparatu dla dzieci do 1 miesiąca życia oraz dodaje zapis pod tabelą o treści: „preparat ma dopuszczenie do stosowania u dzieci do 1 miesiąca życia”,

- w zadaniu nr 4 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 1 z: „430” na: „500” i w pozycji 4 z: „10” na: „8” oraz zmienia zapis znajdujący się w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” w pozycji 3 z: „Opakowania do 150 tabl. = 1 000 op” na: „Opakowania do 150 tabl. = 1 op.”,

- w zadaniu nr 5 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 2 z: „900” na: „920”,

- w zadaniu nr 6 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 1 z: „400” na: „200”, w pozycji 2 z: „3 100” na: „3 200” i w pozycji 3 z: „3 000” na: „2 700”,

- w zadaniu nr 7 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 2 z: „50” na: „10” i w pozycji 3 z: „250” na: „150” i z: „50” na: „5”,

- w zadaniu nr 8 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 1 z: „450” na: „605”,

- w zadaniu nr 9 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 1 z: „5 200” na: „5 550”,

- w zadaniu nr 10 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 1 z: „600” na: „530”,

- w zadaniu nr 11 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Ilość [op.]” w pozycji 1 z: „75” na: „200”,

- w zadaniu nr 13 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) zmienia zapis w kolumnie „Wielkość opakowania” w pozycji 1 z: „5 ml” na: „6 ml”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W wyniku powyższych zmian, Zamawiający zmienia kwotę wadium w następujący sposób:

Zadanie nr 1 – z: 1 500,00 PLN – na: **1 200,00 PLN**

Zadanie nr 3 – z: 2 200,00 PLN – na: **2 550,00 PLN**

Zadanie nr 4 – z: 9 350,00 PLN – na: **10 150,00 PLN**

Zadanie nr 6 – z: 2 200,00 PLN – na: **1 700,00 PLN**

Zadanie nr 7 – z: 1 150,00 PLN – na: **650,00 PLN**

Zadanie nr 8 – z: 850,00 PLN – na: **1 150,00 PLN**

Zadanie nr 9 – z: 4 100,00 PLN – na: **3 200,00 PLN**

Zadanie nr 10 – z: 450,00 PLN – na: **350,00 PLN**

Zadanie nr 11 – z: 200,00 PLN – na: **550,00 PLN**

Zadanie nr 13 – z: 700,00 PLN – na: **950,00 PLN**

W wyniku zmiany nazwy kolumny nr 3 w zadaniach nr 1-13 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ, zamawiający zmienia nazwę kolumny nr 6 oferty asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2A do SIWZ z: „Cena netto za 1 sztukę” na: „Cena netto za 1 opakowanie” oraz treść odnośnika ³⁾ z: „należy wpisać ilość sztuk podaną w załączniku nr 1 do SIWZ dla każdej pozycji poszczególnego zadania” na: „należy wpisać ilość opakowań podaną w załączniku nr 1 do SIWZ dla każdej pozycji poszczególnego zadania”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 2A do SIWZ – ofercie asortymentowo-cenowej, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Z uwagi na 18-miesięczny termin wykonywania przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wprowadza do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, zapisy dotyczące waloryzacji. W związku z tym, Zamawiający w § 2 wykreśla ust. 2 o treści: „Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych umową.” i dodaje po ust. 6 - ust. 7 i 8, w § 6 dodaje po pkt 4 ust. 2 – pkt 5 i 6, a po ust. 2 – ust. 3, 4, 5 i 6. Dotychczasowe ust. 3, 4, 5, 6 i 7 w § 2 – stają się odpowiednio ust. 2, 3, 4, 5 i 6, a dotychczasowe ust. 3 i 4 w § 6 – stają się odpowiednio ust. 7 i 8. Dodane zapisy przedstawiają się następująco:

§ 2 ust.:

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje niezmiennie przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 pkt 2 ppkt c), d), pkt 3, 5 i 6 niniejszej umowy.
8. Po upływie okresu wymienionego w ust. 7, strony mogą przystąpić do negocjacji w sprawie zmiany cen. Ceny mogą ulec zmianie do wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa GUS, za ostatni rok kalendarzowy obowiązywania uzgodnionej w umowie ceny.

§ 6 ust. 2 pkt:

- 5) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie [art. 2 ust. 3-5](#) ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;*

- 6) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

* jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

§ 6 ust.:

3. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, nie będzie miała charakteru automatycznego. We wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy, przedkładając Zamawiającemu stosowne wyliczenie uwzględniające m.in. ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilość przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów.
4. Waloryzacja nastąpi ze skutkiem na dzień wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6.
5. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 zostanie dokonana, gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości odnośnie przedstawionych przez Wykonawcę wyliczeń zawartych we wniosku o waloryzację, Zamawiający przewiduje negocjacje, jako formę porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia Wykonawcy przysługuje droga sądowa na zasadach ogólnych.
6. Zmiana umowy na skutek zmiany podatku VAT dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności, które nie można było przewidzieć (w tym zmiana w przepisach prawa).

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Zamawiający zmienia również zapis w ppkt 4 pkt 4 rozdziału VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z: „dokumentu potwierdzającego możliwość stosowania preparatu dla dzieci do 1 miesiąca życia (dotyczy poz. 2 w zadaniu nr 3)” na: „dokumentu potwierdzającego dopuszczenie preparatu do stosowania u dzieci do 1 miesiąca życia (dotyczy poz. 2 w zadaniu nr 3)” oraz dodaje po ppkt 4 pkt 4 rozdziału VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ppkt 5 i 6 o poniższym brzmieniu:

- 5) badania na obciążeniu testowym albuminą wołową i erytrocytami baraniami (warunki brudne) (dotyczy poz. 3 w zadaniu nr 4),
- 6) dokumentu potwierdzającego zgodność w zakresie spektrum działania dla preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni.

Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi (wymaga się, aby był to wyrób medyczny) i powierzchni (wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy), należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonane badania oznaczające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i odpowiada normom europejskim dot. obszaru medycznego (normy co najmniej fazy II) lub normom polskim dot. obszaru medycznego (normy co najmniej fazy II) lub został przebadany przez NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PZH.

- BAKTERIOBÓJCZE (B)
- PRĄTKOBÓJCZE (Tbc) – Mycobacterium, Tuberculosis lub terrae i avium
- WIRUSOBÓJCZE (V) – Polio, Adenovirus
- GRZYBOBÓJCZE (F)
- SPOROBÓJCZE (S) – Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes

Jeśli zaoferowany środek znajduje się na liście Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH nie jest wymagane dołączenie potwierdzeń z wykonanych badań.

W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 09.06.2016r., do godz. 10:00 **na 15.06.2016r., do godz. 10:00,**
- **termin wniesienia wadium** – z 09.06.2016r., do godz. 10:00 **na 15.06.2016r., do godz. 10:00,**
- **otwarcie ofert** – z 09.06.2016r. o godz. 10:30 **na 15.06.2016r. o godz. 10:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale VIII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 15.06.2016r. do godz. 10:00 w wysokości:

| Nr zadania | Kwota wadium |
|----------------------|----------------------|
| Zadanie nr 1 | 1 200,00 PLN |
| Zadanie nr 2 | 50,00 PLN |
| Zadanie nr 3 | 2 550,00 PLN |
| Zadanie nr 4 | 10 150,00 PLN |
| Zadanie nr 5 | 2 350,00 PLN |
| Zadanie nr 6 | 1 700,00 PLN |
| Zadanie nr 7 | 650,00 PLN |
| Zadanie nr 8 | 1 150,00 PLN |
| Zadanie nr 9 | 3 200,00 PLN |
| Zadanie nr 10 | 350,00 PLN |
| Zadanie nr 11 | 550,00 PLN |
| Zadanie nr 12 | 10,00 PLN |
| Zadanie nr 13 | 950,00 PLN |

- **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 15.06.2016r., do godz. 10:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2016r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska